# Produktinformation

# Briefkasten Renz Freistehend Quadra 12 Liter 1-6 fach

Art-Nr.: RENZ 10-0-25660-1 / GTIN: 4053042011691 / Marke: RENZ



**850,70EUR** / Stück

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit: ca. 15 - 20 Werktage

Dieses Produkt ist versandkostenfrei!

Briefkasten Renz Freistehend Quadra 12 Liter 1-6 fach in Standardfarben oder 200 RAL-Farben

Die Renz QUADRA-Verkleidung für freistehende Renz-Briefkastenanlagen zeichnet sich durch ihr kantiges Design aus. Mit den Ecken aus Zinkdruckguss und der stabilen Profil-Verkleidung aus Aluminium ist der Briefkasten sehr robust. Auf Wunsch können Sie auch ein Renz-Paketkasten dazu kombinieren. Wir empfehlen als Ständer einen Ovalrohrständer aus Aluminium wie auf der Abbildung zu sehen. Briefkastenanlagen von Renz mit QUADRA-Verkleidung sind in über 200 RAL-Farben in hochwertiger Pulverbeschichtung erhältlich.

Produktmerkmale

- Kantige Optik mit 3- oder 4-seitiger Verkleidung

# Produktinformation

- Verkleidung aus Aluminium, mit Ecken aus Zinkdruckguss
- Standardmäßig mit Regenabweiser für den Außenbereich

### Maße der Kästen

- Kastenformat 370 x 330 x 100mm, Einwurf für Format C4 Quer, 335 x 33 mm

### Verkleidung Renz Quadra

- aus gekantetem Aluminum / mit Ecken aus Zinkdruckguss
- zum einbetonieren oder zum Aufschrauben

### Weiter Möglichkeiten und den Briefkasten für Ihren Bedarf anzupassen

- Optional Systemklappe ( gedämpfte Einwurfklappe ) !!! Aufpreispflichtig !!!
- Optional 2tes Namensschild ( Werbung nein Danke / Werbung ja Bitte ) !!! Aufpreispflichtig !!!

Produktmerkmale im Überlick:

- Optimaler Regenschutz
- Selbstreinigende Dachform
- Verkleidung und Gestell aus einem Guss
- Ablageschutz durch schräges Dach
- Solide Verarbeitung sowie bewährte Funktionen zum besten Preis
- Preisgünstige RENZ Qualität
- Verschiedene Verkleidungen auf Anfrage
- Verschiedene Montagearten
- DIN EN 13724 ab Kastenbreite 370 mm
- Briefkasten mit 12 Liter wählbar

**Anlagenblockmaß Variante zum einbetonieren :  mm , RAL-Farbe und Standardfarbe**

- 1-teilig  :  506 x 1618 x 106mm
- 2-Teilig :  876 x 1618 x 106mm
- 3-Teilig : 1246 x 1618 x 106mm
- 4-Teilig :  876 x 1818 x 106mm
- 5-Teilig : 1246 x 1818 x 106mm
- 6-Teilig : 1246 x 1818 x 106mm

**Anlagenblockmaß Variante zum Aufschrauben :  mm , RAL-Farbe und Standardfarbe**

- 1-teilig  :  506 x 1218 x 106mm
- 2-Teilig :  876 x 1218 x 106mm
- 3-Teilig : 1246 x 1218 x 106mm
- 4-Teilig :  876 x 1418 x 106mm
- 5-Teilig : 1246 x 1418 x 106mm
- 6-Teilig : 1246 x 1418 x 106mm

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Sie wollen einen anderen RENZ Briefkasten kaufen:

RENZ Briefkasten Unterputz RS3000 Exclusive – Qualität und moderne Technik mit großer Auswahl an Modellen

# Produktinformation

RENZ Briefkasten Unterputz Schattenfugenrahmen

RENZ PLAN Briefkasten Premium – reduziertes Design mit hochwertigen Details im High-End-Bereich

**Individuelle Kundenanfrage:**

Haben Sie ganz besondere Vorstellungen von Ihrem Wunschbriefkasten (u.a. Kastenanzahl, Sondergrößen, Sonderausstattungen), so bieten wir Ihnen sehr gern eine individuelle Beratung an. Die individuelle und nahezu unbegrenzte Auswahl macht Ihren

RenzB Briefkasten auf Wunsch zu einem Unikat.

**TIPP ⇒ Die Firma RENZ schenkt Ihnen 5 Jahre Garantie gegen Material- und Fertigungsfehler für alle RENZ Produkte, wenn Sie sich kostenlos registrieren. Um die Garantie für RENZ Briefkastenanlagen oder RENZ Paketkastenanlagen zu erhalten, ist das bei uns erworbene Produkt innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Lieferung hier zu registrieren.**

**TIPP** ? RENZ Ersatzteilservice - Die Firma RENZ garantiert Ihnen einen langjährigen Ersatzteilservice. Im Regelfall bietet RENZ Ihnen eine mindestens 20-jährige Ersatzteilverfügbarkeit.

**Produktdetails**

## Die Ausführungen des RENZ Briefkasten in Stahl und Aluminium können nach Ihren Vorstellungen auch farbig gestaltet werden. Hierzu wählen Sie einfach aus den Standardfarben anthrazitgrau RAL 7016 - graualuminium RAL 9007 - verkehrsweiß RAL 9016 und eisenglimmer RAL DB 703 oder mehr als 200 RAL-Farben die für Sie passende aus.

Der RENZ Briefkasten Freistehend mit Quadra Verkleidung bietet Ihnen ein zeitloses Design bei bester RENZ Qualität.

Alle RENZ Briefkasten-Modelle können jederzeit vollständig mit Gravuren, Installationskasten für Sprechklingel oder Kamera ausgestattet werden.

Zudem können Sie den RENZ Briefkasten Freistehend auch mit einem zusätzlichen RENZ Paketkasten konfiguriert werden. Ihrer Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt und gemeinsam machen wir aus Ihrem RENZ Briefkasten ein Unikat.

Ein zusätzliches Zeitungsfach benötigen Sie übrigens beim RENZ Briefkasten nicht. Die Einwurfklappe und der Kasten sind bereits ausreichend groß bemessen, sodass auch besonders dicke Einwürfe möglich sind.

Der RENZ Briefkasten kann mit waagerechten und senkrechten Kästen geliefert werden.

**Montage einer RENZ Briefkastenanlage Freistehend**

Wir empfehlen bei einem Briefkasten freistehend folgende Fundamente aus Beton (B25). Maße pro Gestellseite 450 x 450 mm.
Bei kleineren Anlagen wird ein durchgehendes Fundament mit folgenden Maßen benötigt: Anlagenbreite + 450 x 450 mm. Je nach Bodenbeschaffenheit ist das Fundament zu vergrößern. Die Fundamenttiefe sollte mindestens 800 mm betragen, je

# Produktinformation

nach örtlicher Frostgrenze im Boden.
Vor Aushub ist es ratsam, einen Spartenplan über den geplanten Montageort beim zuständigen Amt einzuholen, damit Rohrleitungen, Elektrokabel usw. nicht beschädigt werden.

Jeder Renz Standbriefkasten, bei denen Elektrobauteile installiert werden, ist mit Kabelleerrohren und Zugdrähten zur einfachen Elektroinstallation ausgerüstet.
Bitte achten Sie vor dem Betonieren auf das Einziehen der Kabel.

Wird ein freistehender Briefkasten auf ein Betonfundament aufgeschraubt, müssen dazu Schwerlastanker (Durchmesser 12 mm) oder gleichwertig verwendet werden.
Bei Montage der Anlage auf anderen Untergründen mit Festigkeit unter Beton (B25) erlischt die Gewährleistung.

Entscheiden Sie sich vor Bestellung bereits für die passende Ausführung, denn so können wir Ihre Wünsche schon bei der Produktion berücksichtigen und liefern Ihnen somit den perfekt vorbereiteten RENZ Briefkasten zur direkten Montage. So bereiten wir Ihren RENZ Briefkasten direkt für Ihre Bedürfnisse vor. (z.B. bei der Ausführung mit Installationskasten bereits mit Kabellehrrohren und Zugdrähten zur einfachen Elektroinstallation)

Den Briefkasten Renz Freistehend Quadra gibt es in den Größen:

- 12 Liter
- 17 Liter

Der Einwurf und die Entnahme von Post und Zeitungen erfolgt von vorne.

Den RENZ Briefkasten Freistehend mit Quadra Verkleidung bieten wir auch in der Ausführung mit Installationskasten oder gern auch in Galfan Stahl an.

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

**Kastengröße**

**Kastenformat 370 x 330 x 100 mm zum Einbetonieren, 12 Liter für normales Postaufkommen, Einwurf für Format C4 hoch**

# Produktinformation




**Kastenformat 370 x 330 x 145 mm zum Einbetonieren, 17 Liter für großes Postaufkommen, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm**

# Produktinformation




**Kastenformat 370 x 330 x 100 mm zum Aufschrauben, 12 Liter für normales Postaufkommen, Einwurf für Format C4 hoch**

# Produktinformation




**Kastenformat 370 x 330 x 145 mm zum Aufschrauben, 17 Liter für großes Postaufkommen, Einwurf für Format C4 quer, 335 x 33 mm**

# Produktinformation




**Einwurfklappe**

**Renz-System-Klappe RSK - geräuschdämpfend und wasserableitend**

Die Renz- System- Klappe RSK bietet neben einem Dämpfer für sanftes und kaum hörbares Schließen zusätzlich eine Feder, welche
die Klappe dicht geschlossen hält. Damit hat das lästige Klappern bei Wind nun ein Ende. Das integrierte Regenableitsystem sorgt
zudem dafür, dass von oben eindringendes Wasser direkt nach vorn herausgeleitet wird. So bleibt die Post immer zuverlässig trocken.
Die gedämpfte und wasserableitende Renz- System- Klappe RSK ist bei allen Modellgruppen erhältlich. Bei sämtlichen

# Produktinformation

Edelstahlanlagen wird sie serienmäßig ohne Mehrpreis eingesetzt. Eine Renz- System- Klappe RSK aus korrosionsgeschütztem und
pulverbeschichtetem Stahl, anstelle der ALU- Klappe, ist gegen Mehrpreis erhältlich.



**Posteinwurf**

**Schrägeinwurf RS50**

Mit dem RS50-Schrägeinwurf passt selbst die dicke Samstagszeitung in den Briefkasten.
Zudem sorgen ein Gleitblech und zwei solide, gezackte Entnahmesicherungen für Schutz vor fremden Zugriffen.
Bei allen 145 mm tiefen Kästen kann der RS50-Schrägeinwurf gegen Mehrpreis geliefert werden.



**Antivandalismus**

**RSA2 Klingelsystem Aluminium / Kunststoff**

# Produktinformation

Moderne Optik, flächenbündige Verarbeitung und durchdachte Funktion – das zeichnet das Klingelsystem RSA2 aus. „RSA“ steht wie beim
Vorgängermodell für „Renz- System- Antivandalismus“. Das heißt, dass das Klingelsystem nicht nur mit dem Design punktet,
sondern aufgrund der Bauart auch besonders gegen Vandalismus geschützt ist.
Flächenbündiger Licht- bzw. Klingelknopf aus Aluminium ausgestattet mit einem roten bzw. weißen LED- Leuchtring Namensschild wahlweise
aus Aluminium oder aus Kunststoff.
Für das Aluminium- Namensschild kann gleich eine Gravur mitbestellt werden. Das Kunststoff- Namensschild ist LED-beleuchtet und kann
mittels Einleger beschriftet werden.
Bei beiden Versionen ist ein einfacher Namensschildwechsel von vorn mittels beiliegendem Spezialwerkzeug möglich RSA2 kann
in jede Renz- Briefkastenanlage integriert werden.
Identische Namensschildern für den Briefeinwurf lieferbar.

**RSA2 - Alu**




**RSA2 - Kunststoff**



# Produktinformation

**2tes Namensschild**

**Zusätzliches Namensschild**

Planen Sie gleich zwei Namensschilder ein.
Bei Bedarf erhalten Sie gern ein zweites Namensschild, zum Beispiel für einen zusätzlichen Namen.
Oder im zweiten Schild kann „Werbung, nein danke!“ stehen, damit die Anlage später nicht mit unschönen Aufklebern übersät wird.
Alternativ ist auch die Aufschrift „Werbung, ja bitte!“ lieferbar.

Maße: 75 x 19,5 mm



## verfügbare Optionen

**Teilnehmer / Anlagenfarbe**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 teilig / Standard Farben | 1 teilig / RAL Farben (+128,17EUR) | 2 teilig / Standard Farben (+255,16EUR) | 2 teilig / RAL Farben (+475,14EUR) | 3 teilig / Standard Farben (+559,88EUR) | 3 teilig / RAL Farben (+781,81EUR) |
| 4 teilig / Standard Farben (+745,45EUR) | 4 teilig / RAL Farben (+997,91EUR) | 5 teilig / Standard Farben (+1.133,90EUR) | 5 teilig / RAL Farben (+1.451,16EUR) | 6 teilig / Standard Farben (+1.152,48EUR) | 6 teilig / RAL Farben (+1.472,47EUR) |

**Montageart**

| | |
|---|---|
| zum Einbetonieren | zum Aufschrauben (+142,80EUR) |

**RAL-Farbe Standard**

| | | | |
|---|---|---|---|
| anthrazitgrau / RAL 7016 | graualuminium / RAL 9007 | weiß / RAL 9016 | Eisenglimmer / DB 703 |

**RAL-Farbe**

# Produktinformation

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL 1000 Gruenbeige | RAL 1001 Beige | RAL 1002 Sandgelb | RAL 1003 Signalgelb | RAL 1004 Goldgelb | RAL 1005 Honiggelb |
| RAL 1006 Maisgelb | RAL 1011 Braunbeige | RAL 1012 Zitronengelb | RAL 1014 Elfenbein | RAL 1015 Hellelfenbein | RAL 1016 Schwefelgelb |
| RAL 1017 Safrangelb | RAL 1018 Zinkgelb | RAL 1019 Graubeige | RAL 1020 Olivgelb | RAL 1021 Rapsgelb | RAL 1023 Verkehrsgelb |
| RAL 1024 Ockergelb | RAL 1026 Leuchtgelb | RAL 1027 Currygelb | RAL 1028 Melonengelb | RAL 1032 Ginstergelb | RAL 1033 Dahliengelb |
| RAL 1034 Pastellgelb | RAL 1037 Sonnengelb | RAL 2000 Gelborange | RAL 2001 Rotorange | RAL 2002 Blutorange | RAL 2003 Pastellorange |
| RAL 2004 Reinorange | RAL 2005 Leuchtorange | RAL 2008 Hellrotorange | RAL 2009 Verkehrsorange | RAL 2010 Signalorange | RAL 2011 Tieforange |
| RAL 2012 Lachsorange | RAL 3000 Feuerrot | RAL 3001 Signalrot | RAL 3002 Karminrot | RAL 3003 Rubinrot | RAL 3004 Purpurrot |
| RAL 3005 Weinrot | RAL 3007 Schwarzrot | RAL 3009 Oxidrot | RAL 3011 Braunrot | RAL 3012 Beigerot | RAL 3013 Tomatenrot |
| RAL 3014 Altrosa | RAL 3015 Hellrosa | RAL 3017 Rose | RAL 3018 Erdbeerrot | RAL 3020 Verkehrsrot | RAL 3022 Lachsrot |
| RAL 3024 Leuchtrot | RAL 3026 Leuchthellrot | RAL 3027 Himbeerrot | RAL 3031 Orientrot | RAL 4002 Rotviolett | RAL 4003 Erikaviolett |
| RAL 4004 Bordeauxviolett | RAL 4005 Blaulila | RAL 4006 Verkehrspurpur | RAL 4007 Purpurviolett | RAL 4008 Signalviolett | RAL 4009 Pastellviolett |
| RAL 4010 Telemagenta | RAL 5000 Violettblau | RAL 5001 Gruenblau | RAL 5002 Ultramarinblau | RAL 5003 Saphirblau | RAL 5004 Schwarzblau |
| RAL 5005 Signalblau | RAL 5007 Brilliantblau | RAL 5008 Graublau | RAL 5009 Azurblau | RAL 5010 Enzianblau | RAL 5011 Stahlblau |
| RAL 5012 Lichtblau | RAL 5013 Kobaltblau | RAL 5014 Taubenblau | RAL 5015 Himmelblau | RAL 5017 Verkehrsblau | RAL 5018 Tuerkisblau |

# Produktinformation

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL 5019 Capriblau | RAL 5020 Ozeanblau | RAL 5021 Wasserblau | RAL 5022 Nachtblau | RAL 5023 Fernblau | RAL 5024 Pastellblau |
| RAL 6000 Patinagruen | RAL 6001 Smaragdgruen | RAL 6002 Laubgruen | RAL 6003 Olivgruen | RAL 6004 Blaugruen | RAL 6005 Moosgruen |
| RAL 6006 Grauoliv | RAL 6007 Flaschengruen | RAL 6008 Braungruen | RAL 6009 Tannengruen | RAL 6010 Grasgruen | RAL 6011 Resedagruen |
| RAL 6012 Schwarzgruen | RAL 6013 Schilfgruen | RAL 6014 Gelboliv | RAL 6015 Schwarzoliv | RAL 6016 Tuerkisgruen | RAL 6017 Maigruen |
| RAL 6018 Gelbgruen | RAL 6019 Weissgruen | RAL 6020 Chromoxidgruen | RAL 6022 Braunoliv | RAL 6024 Verkehrsgruen | RAL 6025 Farngruen |
| RAL 6026 Opalgruen | RAL 6027 Lichtgruen | RAL 6028 Kieferngruen | RAL 6029 Minzgruen | RAL 6032 Signalgruen | RAL 6033 Minttuerkis |
| RAL 6034 Pastelltuerkis | RAL 7000 Fehgrau | RAL 7001 Silbergrau | RAL 7002 Olivgrau | RAL 7003 Moosgrau | RAL 7004 Signalgrau |
| RAL 7005 Mausgrau | RAL 7006 Beigegrau | RAL 7008 Khakigrau | RAL 7009 Gruengrau | RAL 7010 Zeltgrau | RAL 7011 Eisengrau |
| RAL 7012 Basaltgrau | RAL 7013 Braungrau | RAL 7015 Schiefergrau | RAL 7016 Anhrazitgrau | RAL 7021 Schwarzgrau | RAL 7022 Umbragrau |
| RAL 7023 Betongrau | RAL 7024 Graphitgrau | RAL 7026 Granitgrau | RAL 7030 Steingrau | RAL 7031 Blaugrau | RAL 7032 Kieselgrau |
| RAL 7033 Zementgrau | RAL 7034 Gelbgrau | RAL 7035 Lichtgrau | RAL 7036 Platingrau | RAL 7037 Staubgrau | RAL 7038 Achatgrau |
| RAL 7039 Quarzgrau | RAL 7040 Fenstergrau | RAL 7042 Verkehrsgrau_A | RAL 7043 Verkehrsgrau_B | RAL 7044 Seidengrau | RAL 7045 Telegrau_1 |
| RAL 7046 Telegrau_2 | RAL 7047 Telegrau_4 | RAL 8000 Gruenbraun | RAL 8001 Ockerbraun | RAL 8002 Signalbraun | RAL 8003 Lehmbraun |
| RAL 8004 Kupferbraun | RAL 8007 Rehbraun | RAL 8008 Olivbraun | RAL 8011 Nussbraun | RAL 8012 Rotbraun | RAL 8014 Sepiabraun |

# Produktinformation

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL 8015 Kastanienbraun | RAL 8016 Mahagonibraun | RAL 8017 Schokoladenbraun | RAL 8019 Graubraun | RAL 8022 Schwarzbraun | RAL 8023 Orangbraun |
| RAL 8024 Beigebraun | RAL 8025 Blassbraun | RAL 8028 Terrabraun | RAL 9001 Cremeweiss | RAL 9002 Grauweiss | RAL 9003 Signalweiss |
| RAL 9004 Signalschwarz | RAL 9005 Tiefschwarz | RAL 9006 Weissaluminium | RAL 9007 Graualuminium | RAL 9010 Reinweiss | RAL 9011 Graphitschwarz |
| RAL 9016 Verkehrsweiss | RAL 9017 Verkehrsschwarz | RAL 9018 Papyrusweiss | | | |